

## Aufgaben 8                    Exponentialfunktion und -gleichungen Zinseszins, Exponentialfunktion

### Lernziele

- Zinseszinsberechnungen ausführen können.
- eine Exponentialfunktion bei vorgegebener Funktionsgleichung grafisch darstellen können.
- die Funktionsgleichung einer Exponentialfunktion aus zwei Punkten, die auf dem Grafen der Funktion liegen, bestimmen können.
- angewandte Problemstellungen mit Hilfe der Exponentialfunktion bearbeiten können.

### Aufgaben

#### Zinseszins

- 8.1 Ein Anfangskapital  $K_0$  ist zum Zinssatz  $i$  mit Zinseszins angelegt.
- Das Anfangskapital sei  $K_0 = 1000.00$  CHF und der Zinssatz  $i = 2\%$ . Bestimmen Sie das Kapital nach einem, zwei, drei, vier und fünf Zinsperioden.
  - Versuchen Sie, eine Formel herzuleiten, die es Ihnen erlaubt, das Kapital  $K_n$  nach  $n$  Zinsperioden zu berechnen für beliebige Werte von  $K_0$ ,  $i$  und  $n$ .
  - Lösen Sie die Formel, die Sie in b) hergeleitet haben, nach  $K_0$  und  $i$ .
- 8.2 Welches ist das zukünftige Kapital, wenn 8000 CHF 10 Jahre lang bei jährlicher Verzinsung mit Zinseszins zu einem Jahreszinssatz von 12% investiert werden?
- 8.3 Welches Anfangskapital beträgt nach 10 Jahren 10'000 CHF, wenn es bei jährlicher Verzinsung mit Zinseszins zu einem Jahreszinssatz von 6% angelegt wird?
- 8.4 Zu welchem Jahreszinssatz müssten 10'000 CHF bei jährlicher Verzinsung mit Zinseszins angelegt werden, damit das Kapital nach 7 Jahren 14'000 CHF betragen würde?
- 8.5 Frau Schmid möchte 150'000 CHF 5 Jahre lang anlegen. Die Bank A offeriert ihr bei jährlicher Verzinsung mit Zinseszins einen Jahreszinssatz von 6.5%. Die Bank B bietet an, nach 5 Jahren 200'000 CHF auszuzahlen. Welche Bank macht das bessere Angebot?
- 8.6 Maria Stähli investierte 2500 CHF in eine 36-Monate-Anlage bei jährlicher **einfacher Verzinsung** zu einem Jahreszinssatz von 8.5%. Als die Anlage auslief, investierte sie die ganze Summe in einen Fond, der bei jährlicher Verzinsung mit **Zinseszins** einem jährlichen Wachstum von 18% entsprach. Wieviel war dieser Fond nach 9 Jahren wert?
- 8.7 Ein Kapital wird 4 Jahre lang zu 4% und 3 weitere Jahre lang zu 6% angelegt, jeweils bei jährlicher Verzinsung mit Zinseszins. Am Ende beträgt das Kapital 72'000 CHF.
- Bestimmen Sie das Anfangskapital.
  - Wie hoch ist der durchschnittliche Zinssatz bezüglich der ganzen Zeitperiode?
- 8.8 (siehe nächste Seite)

- 8.8 Ein unbekanntes Anfangskapital wird bei jährlicher Verzinsung mit Zinseszins zu einem unbekanntem Jahreszinssatz angelegt. Nach zwei Jahren beträgt das Kapital 5'891.74 CHF (gerundet) und nach 5 weiteren Jahren 6'997.54 CHF (gerundet). Bestimmen Sie sowohl das Anfangskapital (auf 100 CHF gerundet) als auch den Jahreszinssatz (auf 0.1% gerundet).
- 8.9 Ein Kapital wird bei jährlicher Verzinsung mit Zinseszins angelegt. Bei welchem Jahreszinssatz verdoppelt sich das Kapital in 20 Jahren?
- 8.10 Was ist der zukünftige Wert, wenn 3200 CHF 5 Jahre lang bei vierteljährlicher Verzinsung mit Zinseszins zu einem nominellen Jahreszinssatz von 8% angelegt werden?
- 8.11 Welchen Geldbetrag müssen Eltern auf ein Konto einzahlen, welches monatlich mit Zinseszins zu einem nominellen Jahreszinssatz von 10% verzinst wird, damit das Geld für die Ausbildung ihres Sohnes in 18 Jahren auf 40'000 CHF anwächst?
- 8.12 Ein bestimmtes Kapital wird mit Zinseszins zu einem nominellen Jahreszinssatz von 6% angelegt. Um wieviel Prozent wächst das Kapital in einem Jahr bei ...
- ... jährlicher Verzinsung?
  - ... halbjährlicher Verzinsung?
  - ... vierteljährlicher Verzinsung?
  - ... monatlicher Verzinsung?
  - ... täglicher Verzinsung (1 Jahr = 360 Tage)?


### Exponentialfunktion

- 8.13 Betrachten Sie die folgende Exponentialfunktion:

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto y = f(x) = 2^x \end{aligned}$$

- Erstellen Sie eine Wertetabelle von  $f$  für das Intervall  $-3 \leq x \leq 3$ .
  - Zeichnen Sie den Grafen von  $f$  im Intervall  $-3 \leq x \leq 3$  in ein kartesisches Koordinatensystem.
- 8.14 Skizzieren Sie die Grafen der folgenden Exponentialfunktionen in ein gemeinsames Koordinatensystem:
- $$\begin{aligned} f_1: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto y = f_1(x) = 2^x \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} f_2: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto y = f_2(x) = 0.2^x \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} f_3: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto y = f_3(x) = 3 \cdot 0.5^x \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} f_4: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto y = f_4(x) = -2 \cdot 3^x \end{aligned}$$
- 8.15 (siehe nächste Seite)

8.15 Betrachten Sie die Grafen der Exponentialfunktionen  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $f_3$  und  $f_4$ :



Bestimmen Sie die Funktionsgleichungen der vier Funktionen, d.h.  $y = f(x) = \dots$

8.16 Der Graf einer Exponentialfunktion enthält die Punkte P und Q.  
 Bestimmen Sie die Funktionsgleichung der Exponentialfunktion.

- a) P(1|12)                  Q(3|192)
- b) P(0|1.02)                Q(1|1.0302)
- c) P(5|16)                  Q(9| $\frac{1}{16}$ )

8.17 Der Wert einer Wohnung, welche vor 20 Jahren 160'000 CHF gekostet hat, ist aufgrund der Marktsituation jedes Jahr um 4% gestiegen. Wieviel kostet die Wohnung heute?

8.18 Der Wert einer Maschine wird auf 10'000 CHF geschätzt. Die Entwertung beträgt jährlich 20%. Bestimmen Sie den Wert der Maschine nach 4 Jahren.

8.19 Die Grösse einer bestimmten Bakterienkultur wächst exponentiell. Um 8 Uhr betrug die Anzahl Bakterien 2'300, um 11 Uhr 18'400. Bestimmen Sie die Anzahl Bakterien um 13:30 Uhr.

8.20 Entscheiden Sie, welche Aussagen wahr oder falsch sind. Kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an.  
 In jeder Aufgabe a) bis c) ist genau eine Aussage wahr.

- a) Bei einer Anlage mit Zinseszins ...
  - ... ist der Graf, der das Wachstum des Kapitals darstellt, eine Parabel.
  - ... hängt der Zins, welcher am Ende jeder Zinsperiode bezahlt wird, nur vom Zinssatz ab.
  - ... hängt der Zinssatz vom Kapital in der vorangehenden Periode ab.
  - ... wächst das Kapital exponentiell.
- b) (siehe nächste Seite)

- b) Der Graf einer Exponentialfunktion ...
- ... ist eine Parabel.
  - ... ist eine Hyperbel.
  - ... schneidet die y-Achse nie.
  - ... berührt die x-Achse nie.
- c) Wenn eine Grösse im zeitlichen Verlauf exponentiell wächst, dann ...
- ... wächst der Wachstumsfaktor selbst.
  - ... hängt der Wachstumsfaktor vom Anfangswert ab.
  - ... verdoppelt sich die Grösse in einem Jahr, falls der jährliche Wachstumsfaktor 100% ist.
  - ... verdoppelt sich die Grösse in konstanten Zeitintervallen.

## Lösungen

- 8.1 a)  $K_0 = 1000.00$  CHF                       $K_1 = 1020.00$  CHF                       $K_2 = 1040.40$  CHF  
 $K_3 = 1061.21$  CHF (gerundet)       $K_4 = 1082.43$  CHF (gerundet)       $K_5 = 1104.08$  CHF (gerundet)
- b)  $K_n = K_0 (1 + i)^n$
- c) siehe [Formelsammlung](#)

8.2  $K_n = K_0 (1 + i)^n$                       mit  $K_0 = 8000$  CHF,  $i = 12\%$ ,  $n = 10$   
 $\Rightarrow K_{10} = 24'846.79$  CHF (gerundet)

8.3  $K_0 = \frac{K_n}{(1 + i)^n}$                       mit  $K_n = 10'000$  CHF,  $i = 6\%$ ,  $n = 10$   
 $\Rightarrow K_0 = 5'583.95$  CHF (gerundet)

8.4  $i = \sqrt[n]{\frac{K_n}{K_0}} - 1$                       mit  $K_0 = 10'000$  CHF,  $K_n = 14'000$  CHF,  $n = 7$   
 $\Rightarrow i = 4.9\%$  (gerundet)

- 8.5 Bank A:  $K_5 = 205'513.00$  CHF (gerundet)  
Bank B:  $K_5 = 200'000.00$  CHF

8.6 13'916.24 CHF

2 Perioden: 3 Jahre einfacher Zins, 9 Jahre Zinseszins

- 3 Jahre einfacher Zins:

$$K_n = K_0(1 + ni) \quad \text{mit } K_0 = 2500 \text{ CHF, } i = 8.5\%, n = 3$$
$$\Rightarrow K_3 = 3137.50 \text{ CHF}$$

- 9 Jahre Zinseszins:

$$K_n = K_0 (1 + i)^n \quad \text{mit } K_0 = \dots (= K_3 \text{ nach den ersten drei Jahren), } i = 18\%, n = 9$$
$$\Rightarrow K_9 = 13'916.24 \text{ CHF (gerundet)}$$

8.7 a)  $K_0 = 51'675$  CHF (gerundet)

Hinweise:

- Betrachten Sie zuerst die zweite Periode (3 Jahre, beginnend nach den ersten 4 Jahren), und berechnen Sie das Kapital zu Beginn dieser zweiten Periode.
- Berechnen Sie dann das Anfangskapital.

b)  $i = 4.85\%$  (gerundet)

Hinweise:

- Es gibt zwei mögliche Lösungswege:

**- Lösungsweg 1**

Der durchschnittliche Zinssatz  $i$  muss so sein, dass gilt:

$$K_n = K_0 (1 + i)^n = K_0 (1 + i_1)^{n_1} (1 + i_2)^{n_2} \quad \text{und } n_1 + n_2 = n$$

mit  $i_1 =$  Zinssatz in den ersten  $n_1$  Zinsperioden,  $i_2 =$  Zinssatz in den verbleibenden  $n_2$  Zinsperioden

**- Lösungsweg 2**

Der durchschnittliche Zinssatz  $i$  muss so sein, dass gilt:

$$K_n = K_0 (1 + i)^n$$

mit  $K_0 =$  Anfangskapital,  $K_n =$  Kapital nach den gesamten  $n$  Zinsperioden

8.8  $i = 3.5\%$ ,  $K_0 = 5'500.00$  CHF

Hinweise:

- Betrachten Sie zuerst die zweite Periode der Länge 5 Jahre mit  $K_0 = 5'891.74$  CHF und  $K_5 = 6'997.54$  CHF.
- Die 5'891.74 CHF können als Kapital  $K_2$  am Ende der ersten 2 Jahre betrachtet werden, falls  $K_0$  das Anfangskapital zu Beginn der ganzen 7 Jahre ist.

8.9  $i = \sqrt[20]{2} - 1 = 3.5\%$  (gerundet)

8.10  $K_n = K_0 (1 + i)^n$  mit  $K_0 = 3200$  CHF,  $i = \frac{8\%}{4} = 2\%$ ,  $n = 5 \cdot 4 = 20$   
 $\Rightarrow K_{20} = 4755.03$  CHF (gerundet)

8.11  $K_0 = \frac{K_n}{(1 + i)^n}$  mit  $K_n = 40'000$  CHF,  $i = \frac{10\%}{12}$ ,  $n = 18 \cdot 12 = 216$   
 $\Rightarrow K_0 = 6661.46$  CHF (gerundet)

8.12 Kapital nach 1 Jahr

$K_n = K_0 (1 + i)^n$  ( $n =$  Anzahl Zinsperioden pro Jahr,  $i =$  Zinssatz pro Zinsperiode)

$K_n = K_0 (1 + x)$  ( $x =$  gesuchter Prozentsatz)

$\Rightarrow x = (1 + i)^n - 1$

- a)  $n = 1, i = 6\%$   $x = 6\%$
- b)  $n = 2, i = \frac{6\%}{2}$   $x = 6.09\%$
- c)  $n = 4, i = \frac{6\%}{4}$   $x = 6.136\%$  (gerundet)
- d)  $n = 12, i = \frac{6\%}{12}$   $x = 6.168\%$  (gerundet)
- e)  $n = 360, i = \frac{6\%}{360}$   $x = 6.183\%$  (gerundet)

8.13 ...

8.14 ...

8.15  $y = f_1(x) = 10 \cdot 2^x$  ( $c = 10, a = 2$ )  
 $y = f_2(x) = 20 \cdot 0.25^x$  ( $c = 20, a = 0.25$ )  
 $y = f_3(x) = 30 \cdot 1.5^x$  ( $c = 30, a = 1.5$ )  
 $y = f_4(x) = 40 \cdot 0.75^x$  ( $c = 40, a = 0.75$ )

8.16 a)  $y = f(x) = 3 \cdot 4^x$

Hinweise:

- Die Funktionsgleichung einer Exponentialfunktion lautet  $y = f(x) = c \cdot a^x$
- Wenn  $P(1|12)$  und  $Q(3|192)$  Punkte des Grafen der Exponentialfunktion sind, dann müssen ihre Koordinaten die Funktionsgleichung der Exponentialfunktion erfüllen, d.h.  $12 = f(1) = c \cdot a^1$  und  $192 = f(3) = c \cdot a^3$
- Lösen Sie die beiden Gleichungen nach  $c$  und  $a$ .

b) (siehe nächste Seite)

b)  $y = f(x) = 1.02 \cdot 1.01^x$

c)  $y = f(x) = 16'384 \cdot 0.25^x$

8.17 350'580 CHF (gerundet)

Hinweis:

- Die Beziehung zwischen der Zeit  $t$  ( $t$  = Anzahl vergangener Jahre seit vor 20 Jahren) und Wert  $W$  der Wohnung ist eine Exponentialfunktion:

$$W = f(t) = W_0 \cdot a^t$$

mit  $W$  = Wert zur Zeit  $t$ ,  $W_0$  = Anfangswert (bei  $t = 0$ ) = 160'000 CHF,  $a$  = Wachstumsfaktor =  $1 + 4\% = 1.04$

8.18 4'096 CHF

8.19 104'086 (gerundet)

8.20 a) 4. Aussage

b) 4. Aussage

c) 4. Aussage