

Aufgaben 18 Reelle Zahlenfolgen Arithmetische Folge, geometrische Folge

Lernziele

- verstehen, was eine arithmetische Folge ist.
- das Bildungsgesetz einer arithmetischen Folge bestimmen können.
- verstehen, was eine geometrische Folge ist.
- das Bildungsgesetz einer geometrischen Folge bestimmen können.
- das Bildungsgesetz der arithmetischen/geometrischen Folge in einer konkreten Problemstellung anwenden können.

Aufgaben

- 18.1 Eine sogenannte **arithmetische** Zahlenfolge $\langle a_n \rangle$ ist eine Zahlenfolge, bei der die **Differenz** aufeinanderfolgender Folgenglieder immer gleich gross ist:

$$a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \dots = d, \text{ d.h. } a_{n+1} - a_n = d = \text{konst. f\u00fcr alle } n \in \mathbb{N}$$

$$\text{Bsp: } \langle a_n \rangle = 3, 7, 11, 15, 19, \dots \text{ mit } d = 4$$


Eine sogenannte **geometrische** Zahlenfolge $\langle a_n \rangle$ ist eine Zahlenfolge, bei der der **Quotient** aufeinanderfolgender Folgenglieder immer gleich gross ist:

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2} = \dots = q, \text{ d.h. } \frac{a_{n+1}}{a_n} = q = \text{konst. f\u00fcr alle } n \in \mathbb{N}$$

$$\text{Bsp: } \langle a_n \rangle = 3, 6, 12, 24, 48, \dots \text{ mit } q = 2$$

- a) Bestimmen Sie das Bildungsgesetz $a_n = \dots$
- ... der arithmetischen Zahlenfolge mit $a_1 = 2$ und $d = 3$.
 - ... der geometrischen Zahlenfolge mit $a_1 = 2$ und $q = 3$.
- b) Wie lautet das Bildungsgesetz einer ...
- ... arithmetischen Zahlenfolge $\langle a_n \rangle$ allgemein, d.h. ausgedr\u00fcckt durch a_1 , d und n ?
 - ... geometrischen Zahlenfolge $\langle a_n \rangle$ allgemein, d.h. ausgedr\u00fcckt durch a_1 , q und n ?
- 18.2 Bei einer arithmetischen Zahlenfolge ist die Summe aus dem 5. und dem 11. Glied gleich 58, und die Summe aus dem 6. und dem 14. Glied ist gleich 40.
Geben Sie das Bildungsgesetz an, und berechnen Sie das 12. Folgenglied.
- 18.3 In einer geometrischen Zahlenfolge ist $a_1 = \frac{2}{3}$ und $a_{10} = 13'122$.
Wie lautet das Bildungsgesetz und wie das 15. Folgenglied?
- 18.4 Drei Zahlen, deren Summe 39 ist, seien die ersten Glieder a_1 , a_2 und a_3 einer geometrischen Zahlenfolge.
Vermindert man die gr\u00f6sste der drei Zahlen um 12, so entstehen die ersten drei Glieder einer arithmetischen Zahlenfolge.
Wie lauten die Bildungsgesetze f\u00fcr die arithmetische und die geometrische Zahlenfolge?

- 18.5 In einer Säulenhalle sind längs einer Geraden zylindrische Säulen des Durchmessers d angeordnet. Die Abstände zwischen den Säulen (von Säulenmitte zu Säulenmitte) nehmen ab und bilden eine geometrische Folge mit dem Faktor q ($0 < q < 1$). Der Abstand zwischen der ersten und der zweiten Säule beträgt a_1 .



Bestimmen Sie, aus wievielen Säulen die Säulenhalle höchstens bestehen kann, und zwar ...

- ... allgemein algebraisch.
- ... für die Zahlenwerte $d = 20$ cm, $a_1 = 10$ m und $q = 0.6$.

Lösungen

18.1 a) i) $a_n = 2 + (n-1) \cdot 3$
ii) $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$
b) i) $a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$
ii) $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$

18.2 $a_n = 65 - \frac{9}{2}n$ $a_{12} = 11$

18.3 $a_n = \frac{2}{3} \cdot 3^{n-1}$ $a_{15} = 3'188'646$

18.4 arithmetisch: $a_n = 6n - 3$
geometrisch: $a_n = 3^n$

18.5 a) $n < 1 + \frac{\log_a\left(\frac{d}{a_1}\right)}{\log_a(q)}$
b) $n < 8.6 \dots \rightarrow 8 \text{ Abstände} \rightarrow 9 \text{ Säulen}$